ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

QUIZ

Ciclo biologico

1) Cos'è il tartufo ?

- a) è il frutto di un fungo ipogeo che si sviluppa sotto terra
- b) è un tubero, come la patata
- c) è un seme

2) Quali sono i principali elementi che caratterizzano macroscopicamente il tartufo?

- a) le spore e la gleba
- b) il peridio, la gleba ed il profumo
- c) le spore ed il profumo

3) Come è fatto un tartufo?

- a) è un corpo fruttifero globoso costituito da una parte esterna liscia o rugosa (scorza o peridio) e da una parte interna (polpa o gleba) percorsa da venature più o meno sottili
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa racchiuso da una buccia simile a quella dell'arancio che contiene una polpa succosa
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa con una polpa molto dura e senza venature

4) Cosa sono le spore del tartufo?

- a) sono organi di riserva
- b) sono organi deputati alla riproduzione sessuata
- c) sono organi responsabili degli aromi

5) Cos'è il peridio del tartufo?

- a) è lo strato interno del tartufo dove sono contenute le spore
- b) è lo strato esterno che riveste il carpoforo di tartufo
- c) l'organo deputato alla riproduzione

6) Come può essere il peridio del tartufo?

- a) di colore scuro e per lo più di aspetto feltroso simile al cotone
- b) di colore chiaro o scuro, liscio o verrucoso a seconda della specie
- c) sempre e solo con escrescenze piramidali (verruche)

7) Cos'è la gleba del tartufo?

- a) è lo strato interno del tartufo dove sono contenute le spore
- b) è lo strato esterno che riveste il carpoforo di tartufo
- c) è quella parte più colorata del tartufo

8) Come si chiamano gli organi per la riproduzione sessuata del tartufo?

- a) Ife
- b) Micelio
- c) Spore

9) Come può essere la gleba del tartufo?

- a) di colore scuro o chiaro e per lo più di aspetto mazzato a seconda della specie
- b) sempre e solo di colore chiaro a prescindere dalla specie
- c) sempre e solo di colore scuro a prescindere dalla specie

10) Il ciclo biologico del tartufo come si svolge?

- a) per fasi successive: germinazione delle spore, formazione delle ectomicorrize, creazione, sviluppo e maturazione dei carpofori.
- b) per fasi alterne: germinazione delle spore, creazione sviluppo e maturazione dei carpofori, senza necessità della formazione delle micorrize.
- c) in una unica fase dove la spora,ingrossandosi,dà luogo ai carpofori che poi maturano

11) Il micelio del tartufo come vive?

- a) unendosi in simbiosi con le radici delle piante
- b) unendosi ai legni secchi e morti fino a degradarli
- c) unendosi alle erbe infestanti, negli incolti

12) Il tartufo può riprodursi senza simbiosi micorrizica?

- a) si
- b) no
- c) solo di tanto in tanto

13) Cosa sono le micorrize?

- a) sono dei semplici apici radicali
- b) sono delle strutture radicali dovute gli apici radicali ingrossati dal micelio del tartufo
- c) sono delle malformazioni radicali che colpiscono le piante forestali

14) Come si chiama l'involucro esterno del corpo fruttifero di un tartufo?

- a) Gleba
- b) Peridio
- c) Spora

15) Perché, per i tartufi, è fondamentale la micorizzazione?

- a) perché senza di essa non abbiamo la fruttificazione del tartufo
- b) perché senza di essa la pianta simbiote deperisce e muore
- c) perché senza di essa le radici non possono vivere

16) Da cosa è costituito il corpo fruttifero di un tartufo?

- a) è costituito solo da spore
- b) è costituito solo da micelio sterile
- c) è costituito da micelio sterile e una zona specializzata per la riproduzione detta **Imenio**

17) Come si chiama la massa interna del corpo fruttifero di un tartufo?

- a) Gleba
- b) Peridio
- c) Spora

Sistematica

18) Come si riconoscono i tartufi senza esaminarne le spore al microscopio?

- a) dal peso
- b) solo dalle venature
- c) dalle caratteristiche morfologiche quali: colore e marezza della polpa (gleba), rugosità della scorza (peridio), profumo

19) Tutti i funghi che vivono sottoterra (funghi ipogei) sono da considerare tartufi?

- a) sì, purchè commestibili
- b) no, anche se commestibili
- c) solo quelli appartenenti al genere *Tuber*

20) Cosa distingue i tartufi (genere *Tuber*) dagli altri funghi ipogei che si trovano sottoterra

- a) i carpofori del genere *Tuber* hanno sempre la polpa soda e profumo più o meno gradevole
- b) i carpofori del genere *Tuber* hanno sempre la polpa soda ma non sempre profumano
- c) i carpofori del genere *Tuber* a volte profumano ma non sempre hanno la polpa soda

21) Come è fatto il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico alla patata
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio e chiaro, con polpa color nocciola percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, e polpa percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano

22) Come è fatto il tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico al bulbo dei ciclamini
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio e chiaro e polpa chiara percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, polpa nero violacea percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo aromatico ricorda il vino fruttato

23) Come è fatto il tartufo nero invernale (*Tuber brumale*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico al bulbo dei ciclamini
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio e chiaro e polpa chiara percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, con polpa nero brunastra percorsa da venature bianche e rade

24) Come è fatto il tartufo nero moscato (*Tuber brumale var. moschatum*) ?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico alla patata
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio di colore chiaro e polpa percorsa da venature larghe e rade, il cui profumo ricorda l'aglio
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, e polpa bruno grigiasta, mai completamente nera, percorsa da venature rade , il cui forte profumo ricorda la rapa

25) Come è fatto il tartufo nero estivo o scorzone (*Tuber aestivum*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico al bulbo dei ciclamini
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio e scuro e polpa chiara percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro generalmente molto verrucoso, con polpa color nocciola percorsa da venature biancastre sottili e numerose, profumo debolmente fungino

26) Come è fatto il tartufo nero uncinato o scorzone invernale (*Tuber uncinatum*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico al bulbo dei ciclamini
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio e scuro e polpa chiara percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, con polpa color nocciola scura, percorsa da venature biancastre sottili e numerose, profumo molto intenso e fungino

27) Come è fatto il tartufo nero ordinario o mesenterico (*Tuber mesentericum*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico al bulbo dei ciclamini
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio e scuro, polpa chiara percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, con polpa di colore variabile dal nocciola chiaro al nocciola scuro, percorsa da venature sottili e numerose, ad andamento sinuoso simile all'intestino mesenterico, profumo molto intenso che ricorda lo iodioformio

28) Come è fatto il tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico alla patata
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio di colore fulvo e polpa chiara percorsa da venature larghe e rade, il cui profumo ricorda l'aglio
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e verrucoso, e polpa percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano

29) Come è fatto il tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum*)?

- a) è un corpo fruttifero globoso del tutto identico alla patata
- b) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio liscio di colore chiaro, polpa chiara percorsa da venature larghe e rade, il cui profumo ricorda l'aglio
- c) è un corpo fruttifero di forma globosa, con peridio scuro e pochissimo verrucoso, e polpa percorsa da venature sottili e numerose, il cui profumo ricorda il gas metano

30) Come si può riconoscere speditamente, dal peridio, un tartufo nero invernale (*Tuber brumale*) da un tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*)?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo nero pregiato ha il peridio che si stacca facilmente dalla gleba, il nero invernale no.
- c) il tartufo nero invernale ha il peridio che si stacca facilmente dalla gleba, il nero pregiato no.

31) In base a quali caratteristiche o elementi si può differenziare un tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*) da un bianchetto (*Tuber borchii*)?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo bianco pregiato ha il peridio più chiaro, profuma di aglio e non di metano e si raccoglie in primavera.
- c) il tartufo bianco pregiato ha il peridio più chiaro, non profuma di aglio ma di metano e non si raccoglie in primavera, ma in autunno

32) In base a quali caratteristiche o elementi si può differenziare un tartufo bianchetto (*Tuber borchii*) da un bianco pregiato (*Tuber magnatum*)?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo bianchetto ha il peridio più fulvo, profuma di aglio e non di metano e si raccoglie in primavera e non in autunno.
- c) il tartufo bianchetto ha il peridio più chiaro, non profuma di aglio ma di metano e non si raccoglie in primavera, ma in autunno

33) In base a quali caratteristiche o elementi si può differenziare un tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*) da un tartufo nero invernale (*Tuber brumale*)?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo nero pregiato ha la gleba nero bruno tendente al violaceo, un profumo più aromatico ed il peridio che non si stacca agevolmente dalla polpa
- c) il tartufo nero pregiato ha il peridio che si stacca agevolmente dalla polpa che è di colore grigio brunastra

34) In base a quali caratteristiche o elementi si può differenziare un tartufo nero estivo (*Tuber aestivum*) da un tartufo nero uncinato (*Tuber uncinatum*)?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo nero estivo ha la polpa nocciola più chiara e non nocciola scuro, profuma debolmente di fungo e si raccoglie in estate
- c) il tartufo nero estivo ha la gleba nocciola scuro, un profumo fungino più intenso e si raccoglie in autunno

35) In base a quali caratteristiche o elementi si può differenziare un tartufo nero uncinato (*Tuber uncinatum*) da un tartufo nero estivo (*Tuber aestivum*)?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo nero uncinato ha la polpa nocciola più chiara e non nocciola scuro, profuma debolmente di fungo e si raccoglie in estate
- c) il tartufo nero uncinato ha la gleba nocciola scuro, un profumo fungino più intenso e si raccoglie in autunno

36) Come si riconoscono i tartufi senza esaminarne le spore al microscopio?

- a) dalla forma
- b) dal colore e mazzatura della polpa (gleba), dal colore e rugosità della scorza (peridio), dal profumo, per esclusione, anche dal periodo di raccolta
- c) dal colore del peridio

37) Posto che il tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum*) ed il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*) profumano di gas metano in maniera identica quali sono le caratteristiche o gli elementi che li differenziano?

- a) non esistono macroscopiche differenze fra le due specie
- b) il tartufo nero liscio presenta il peridio debolmente verrucoso e la polpa di colore bruno rugginosa
- c) il tartufo nero liscio presenta un peridio liscio senza verruche, di colore chiaro come la polpa

38) Come si riconoscono i tartufi senza esaminarne le spore al microscopio?

- a) dal peso
- b) solo dalle venature
- c) dal colore e mazzatura della polpa (gleba), dal colore e rugosità della scorza (peridio), dal profumo, e per esclusione, anche dal periodo di raccolta

39) Quali elementi sono necessari per riconoscere un tartufo?

- a) colore e rugosità del peridio, colore e mazzature della gleba e soprattutto il profumo
- b) dimensioni e peso
- c) la consistenza

Ecologia

40) Il tartufo può vivere in qualsiasi ambiente ecologico ?

- a) si
- b) no, ha bisogno di un suo particolare ambiente
- c) l'ambiente non ha nessuna importanza, perché il tartufo si riproduce ovunque

41) Tra questi fattori ecologici, quali influiscono maggiormente sulle caratteristiche morfologiche del tartufo?

- a) la composizione del terreno e la sua pietrosità
- b) la presenza di bestiame al pascolo
- c) la concimazione

42) Tra i fattori ecologici generali, quali influiscono favorevolmente sulla produzione del tartufo?

- a) la presenza di fitti boschi
- b) la natura del terreno e le caratteristiche climatiche
- c) la raccolta irrazionale

43) Quali fattori ecologici sono responsabili dello sviluppo dei tartufi?

- a) la grandine ed i fulmini
- b) la temperatura e le precipitazioni
- c) l'esposizione del terreno

44) Qual è l'ambiente di crescita preferito dal tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*) ?

- a) le pendici di roccia scoscese ed assolate
- b) gli ambienti freschi come le zone umide dei fondo valle e i margini dei fossi
- c) dovunque ci sia acqua, purché salmastra

45) Qual è l'ambiente di crescita preferito dal tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*) ?

- a) zone collinari e montane su terreni sedimentari, generalmente ben drenati, calcarei, con sufficiente insolazione
- b) gli ambienti umidi e freschi lungo i fossi e i fondo valle
- c) dovunque ci sia acqua, purché salmastra

46) Qual è il tartufo che, rispetto agli altri, è capace di vivere nelle pinete litoranee ?

- a) il bianco pregiato
- b) il bianchetto o marzuolo
- c) il nero pregiato

47) In una tartufaia naturale possono convivere più specie di tartufi fra quelli commercializzabili?

- a) sì, ma solo quelli bianchi
- b) sì, ma solo quelli neri
- c) sì, se hanno le medesime esigenze ecologiche

48) Quali sono i tartufi che più spesso coabitano?

- a) bianco pregiato e nero pregiato
- b) bianco pregiato e scorzone
- c) bianco pregiato e nero liscio

49) Quali specie di tartufo hanno l'areale di produzione più grande ?

- a) quelle ecologicamente più esigenti
- b) quelle ecologicamente meno esigenti
- c) quelle di maggior valore commerciale

50) Il tartufo bianco pregiato si trova in tutto il mondo ?

- a) sì, ma nei Paesi del Nord
- b) sì, ma nei Paesi del Sud
- c) no, prevalentemente in Italia e sporadicamente in qualche paese dell'Est

51) Il tartufo nero pregiato, allo stato spontaneo, si trova in tutto il mondo ?

- a) sì, ma nei Paesi del Nord
- b) sì, ma nei Paesi del Sud
- c) no, prevalentemente in Italia, Francia e Spagna

52) Quali sono prevalentemente le piante simbionti del tartufo nero pregiato?

- a) quasi esclusivamente i pioppi
- b) soprattutto le querce
- c) solo i salici

53) Quali sono prevalentemente le piante simbionti del tartufo bianco pregiato?

- a) soprattutto pioppi e salici oltre alle querce e carpini
- b) gli aceri ed i frassini
- c) solo il leccio e la sughera

54) Quali sono prevalentemente le piante simbionti del bianchetto o marzuolo?

- a) soprattutto pioppi e salici
- b) boschi di latifoglie e conifere
- c) solo le querce

55) Di che natura sono i fattori responsabili dell'accrescimento dei tartufi?

- a) tutti e solo di natura ambientale
- b) tutti e solo di natura genetica
- c) sia di natura genetica che ambientale

56) Perché le tartufaie naturali cessano di produrre nel tempo?

- a) perché viene meno l'ossigeno
- b) perché, con l'età, le piante invecchiano
- c) perché vengono meno le condizioni ecologiche che determinano l'equilibrio produttivo

57) Si può affermare che tutti i tartufi sviluppano in poco tempo se hanno le condizioni ideali?

- a) no, perché ciò dipende dalle singole fasi del loro ciclo biologico che non sono uguali per tutti
- b) sì, ma solo quelli neri
- c) sì, ma solo quelli bianchi

58) I tartufi possono vivere in qualsiasi tipo di terreno?

- a) sì purché ci sia azoto a sufficienza
- b) sì, purché siano lavorati
- c) no, solo in quelli con determinate caratteristiche chimico fisiche

59) Quali tra questi fattori influiscono negativamente sulla produzione del tartufo?

- a) abbondante pioggia
- b) la presenza di chioccioline
- c) apertura di buche senza l'ausilio del cane

60) Quali tra questi fattori influiscono negativamente sulla riproduzione del tartufo?

- a) lavorazione andante dei pianelli con vanghe o zappe
- b) pascolo abusivo
- c) la presenza nel terreno di topi e arvicole

61) Quali tartufi producono le aree prive di vegetazione dette bruciate o pianelli ?

- a) Bianco pregiato
- b) Moscato
- c) Nero pregiato, Scorzone e Uncinato

Legislazione e tecnica di raccolta

62) In quale periodo può essere ricercato e raccolto il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico)?

- a) sempre
- b) 1 ottobre — 31 dicembre
- c) 30 marzo — 15 ottobre

63) In quale periodo può essere ricercato e raccolto il tartufo nero (*Tuber melanosporum* Vitt.)?

- a) 1 dicembre —15 marzo
- b) 1 gennaio —31 marzo
- c) sempre

64) In quale periodo è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo estivo o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.)?

- a) dalla 2° alla 3° domenica di ogni mese
- b) dal 1 agosto al 10 ottobre
- c) 1 maggio — 31 agosto / 1 ottobre-31 dicembre

65) In quale periodo è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.)?

- a) 15 gennaio—30 aprile
- b) dal 1 ottobre al 31 dicembre
- c) 30 settembre — 30 novembre

66) In che periodo può essere ricercato e raccolto il tartufo nero d'inverno (*Tuber brumale* Vitt.)?

- a) sempre
- b) dalla terza domenica di ottobre
- c) 1 gennaio —15 marzo

67) In quale periodo è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry)?

- a) sempre
- b) dal 15 novembre al 15 marzo
- c) dal 1 gennaio al 15 marzo

68) In quale periodo è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.)?

- a) 1 ottobre — 31 dicembre
- b) 1 settembre—31 gennaio
- c) 1 gennaio - 15marzo

69) In quale periodo è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin)?

- a) 1 febbraio — 15 aprile
- b) 1 ottobre —31 dicembre
- c) 1 settembre —30 ottobre

70) In quale periodo è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.)?

- a) 1 settembre—31 gennaio
- b) 1 luglio — 15 agosto
- c) 1 ottobre — 31 gennaio

71) La raccolta dei tartufi dove è considerata libera?

- a) nei boschi e nei terreni non coltivati
- b) ovunque
- c) nelle tartufaie artificiali

72) Chi può apportare variazioni ai periodi di raccolta dei tartufi stabiliti con legge regionale?

- a) La Provincia e la Comunità Montana
- b) Il Comune
- c) Le Associazioni dei Tartufai

73) I proprietari pubblici o privati di tartufaie, per riservarsi il diritto raccolta dei tartufi nelle tartufaie, che modalità debbono seguire?

- a) è sufficiente recintare la proprietà con rete metallica
- b) recintare la proprietà con filo spinato
- c) trasformarle in tartufaie controllate ed apporre tabelle a norma di legge

74) E' consentita la ricerca e la raccolta dei tartufi, nelle tartufaie controllate e/o coltivate?

- a) sì
- b) no
- c) sì, se autorizzati dal proprietario

75) I conduttori di tartufaie coltivate o controllate sono soggetti ad autorizzazione per la raccolta nelle tartufaie di loro competenza?

- a) no
- b) sì, sempre
- c) sì, solo se la tartufaia è in zona demaniale

76) La ricerca del tartufo con quali di questi animali può essere effettuata in Italia?

- a) cane
- b) volpe
- c) maiale

77) Per la ricerca del tartufo quali di questi gruppi di attrezzi possono essere impiegati?

- a) piccone e pala
- b) vanghetto o vanghella
- c) zappa e vanga

78) Quando si può dare inizio all'apertura della buca per estrarre il tartufo?

- a) sempre
- b) dopo che il cane ha localizzato il tartufo
- c) a giudizio del tartufaio

79) E' consentita la lavorazione andante dei pianelli?

- a) è sempre vietata
- b) è consentita
- c) è consentita solo in alcuni casi

80) E' consentita la raccolta di tartufi non maturi o in fase di decomposizione?

- a) è consentita
- b) è consentita solo in alcuni casi
- c) è sempre vietata

81) La ricerca e la raccolta del tartufo è consentita nelle ore notturne?

- a) si
- b) no
- c) è consentita solo in alcuni casi

82) La ricerca e la raccolta del tartufo fino a che ora è consentita?

- a) fino alle ore 20
- b) fintanto che il cane lavora
- c) un'ora dopo il tramonto

83) La ricerca e la raccolta del tartufo da che ora può avere inizio?

- a) a giudizio del tartufaio
- b) un'ora prima della levata del sole
- c) quando il terreno è asciutto

84) Esiste una razza selezionata di cani da tartufi?

- a) si, il pointer
- b) si, il setter
- c) esistono diverse razze con caratteristiche di idoneità alla cerca del tartufo

85) Quali sono gli scopi principali che si intendono raggiungere nell'addestramento del cane da tartufi?

- a) l'eleganza dei movimenti
- b) il coraggio e la generosità
- c) spiccato senso della ricerca e buona resistenza

86) In che periodo sono consentite la ricerca e la raccolta dei tartufi?

- a) durante tutto l'anno
- b) nei periodi indicati dalla legge
- c) da marzo a ottobre

87) E' consentita la raccolta di tartufi non maturi o avariati?

- a) no mai
- b) sì, solo per i tartufi neri
- c) sì, solo per i tartufi bianchi

88) Per quale motivo può essere variato il periodo di raccolta dei tartufi?

- a) per alterazione dei fattori che permettono la riproduzione dei tartufi
- b) per disposizione delle Associazioni dei tartufai
- c) per disposizione delle Associazioni naturalistiche

89) Il tesserino regionale ha validità nazionale?

- a) si
- b) solo in una regione
- c) solo in una provincia

90) A chi compete il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate nelle Marche?

- a) al Comune
- b) alla Regione
- c) alla Provincia e alla Comunità Montana

91) A quale età è consentito rilasciare l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi?

- a) a 8 anni
- b) a 14 anni
- c) a 21 anni

92) Cosa si intende per tartufaie controllate

- a) Per tartufaie controllate si intendono quelle di nuovo impianto
- b) Le tartufaie naturali dove si effettuano ispezioni periodiche
- c) Le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene

93) Nella raccolta dei tartufi possono essere usati rastrelli?

- a) Sì, se i tartufi sono maturi
- b) No
- c) Sì, anche se i tartufi non sono maturi

94) Entro quale scadenza annuale va effettuato il pagamento del permesso annuale di raccolta?

- a) 31 gennaio
- b) 28 febbraio
- c) 31 marzo

95) Quali documenti deve portare con sé il raccogliitore di tartufi durante la ricerca e raccolta?

- a) Soltanto il tesserino
- b) Il tesserino e il permesso (ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale)
- c) Soltanto il permesso

96) Il tesserino abilitante alla raccolta dei tartufi ha validità nazionale?

- a) Sì
- b) Ha validità solo regionale
- c) Ha validità solo provinciale

97) Quale sceglieresti, tra questi gruppi di cani, per la ricerca dei tartufi?

- a) Pechinese, Yorkshire Terrier, Maltese
- b) Bracco, Pointer, Setter e Lagotto
- c) Mastino napoletano, Alano tedesco

98) Cosa si intende per tartufaie coltivate?

- a) Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate artificialmente
- b) Le tartufaie naturali dove si effettuano ispezioni periodiche
- c) Le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene

99) Il proprietario di una tartufaia coltivata o controllata cosa deve fare per poterla tabellare?

- a) L'interessato deve richiedere alla Provincia o alla Comunità Montana (in base alla ubicazione della tartufaia) il riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata
- b) L'interessato deve richiedere al Comune di residenza il riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata
- c) L'interessato deve richiedere alla Regione Marche il riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata

100) Quando non è dovuta la tassa di concessione per la raccolta dei tartufi?

- a) E' sempre dovuta
- b) La tassa di concessione non è dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti
- c) Quando la raccolta viene effettuata su terreni demaniali

RISPOSTE

Ciclo biologico

1-a

2b

3a

4b

5b

6b

7a

8c

9a

10a

11a

12b

13b

14b

15a

16c

17A

Sistematica

18c

19c

20a

21b

22c

23c

24c

25c

26c

27c

28b

29c

30c

31c

32b

33b

34b

35c

36b

37b

38c

39A

Ecologia

40b

41a

42b

43b

44b

45a

46b

47c

48c

49b

50c

51c
52b
53a
54b
55c
56c
57a
58c
59c
60a
61c

Legislazione e tecnica di raccolta

62b
63a
64c
65a
66c
67c
68a
69b
70c
71a
72a
73c
74c
75a
76a
77b
78b
79a
80c
81b
82c
83b
84c
85c
86b
87a
88a
89a
90c
91b
92c
93b
94a
95b
96a
97b
98a
99a
100b